Produit distribué	Produit distribué par :				
FICHE DESCRIPTIVE		Photo non contractuelle			
TECHNIQUE ET COMMERCIALE					
Désignation	Pack de 6 rouleaux papier toilette blanc N	MAXIROL gaufré collé confort - 2 plis			
commerciale	Marquage Ouatinelle				
Destination :	Qualité PREMIUM pour appareils distribu	uteurs de grande taille au format collectivité			
	Compatibilité avec nos dévidoirs Li57 - Li				
Texte orienté		ns un assemblage ouate pure pâte de cellulose			
consommateurs	Ouate fibre longue - effet confort dû à sa texture procédé micro gaufré collé				
Consommateurs	Quaité de type rouleau domestique adapté à un gabarit et autonomie du monde professionnel				
	Laize au nouveau standard marché de 8,				
Références :	interne Global Hygiène	I763POT			
References.	Code douanier	48181010			
	EAN13	3700178236771			
Dimensions :	Laize	8,6 cm			
	Longueurs selon calculs (voir NB)	250 mètres (+/-5%) Prédécoupés tous les 25 cm (+/-3%)			
	Poids du rouleau	0 Kg 670 (+/-5%)			
	Diamètre intérieur mandrin	75 mm lisse - simple mandrin			
	Diamètre extérieur rouleau	25,3 cm < x < 25,7 cm			
Matière première :	Qualité ouate	Ouate Pure pâte			
	Blancheur	> à 82%			
	Traitement	non traité : prévu pour se défibrer dans l'eau			
	Aspect	Gaufré collé			
	Nombre de plis	2 épaisseurs			
	Assemblage	Par procédé gaufré collé			
	Grammage	2 x 15,5 gr/m² soit 31 gr/m²			
	Résistance sens marche	N.C.			
	Résistance sens travers	N.C.			
	Allongement	17% < x < 19%			
	Taux de cendre	non communiqué			
		1 1			

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF)	Le Pack
	Colis de	6 Rouleaux
	Pods Net colis	4 Kg 020 (+/-5%)
	Poids BRUT colis	4 Kg 060 (+/-5%)
	Dimensions colis	Long. 51 mm x Larg. 255 mm x Haut. 260 mm
	Volume colis	0,034 m3
	Type palette	80 x 120 cm
	Nombre d'UF /palette	56 packs
	Nombre de colis /palette	56 packs
	Plan de palettisation	8 rangs de 7 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 223 cm

Nota Bene :	Version 20190426 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.	
	Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR	